

WSE 7 Vario. Piccola e svelta.

L'intelligente sistema a teste intercambiabili FLEX, che permette la sostituzione manuale fra una testa di levigatura tonda ed una triangolare, viene esteso alla nuova piccola e agile Handy-Giraffe® WSE 7 Vario. Il complemento ideale della Vario-Giraffe®, soprattutto quando sia necessario lavorare in spazi ristretti e su piccole superfici di pareti e soffitti.



La speciale impugnatura palmare conferisce una notevole maneggevolezza ed una guida precisa alla Handy-Giraffe®.



Interruttore antipolvere e antiurto.



Potente motore da 700 Watt ad elevata coppia per il rapido avanzamento delle lavorazioni



Numero dei giri regolabile per la scelta della velocità di levigatura ottimale.



Sostituzione della testa di levigatura con un semplice movimento, per la lavorazione di bordi ed angoli. Premere semplicemente i due arresti sul supporto e la testa può essere rimossa con un clic.



Facile collegamento del tubo di aspirazione alla WSE 7 Vario con il sistema Flex-Clip



Il tubo di aspirazione, fissato alla macchina, non intralcia durante il lavoro.

WSE 7 Vario. La flessibilità in spazi ristretti.


La nuova Handy-Giraffe® WSE 7 Vario fa parte di un sistema unico per la lavorazione di pareti e soffitti. Leggera e maneggevole, è la più idonea per l'impiego su piccole superfici e in spazi ristretti. Dotata dello straordinario sistema a teste intercambiabili FLEX, la nuova Handy-Giraffe® permette, oltre alla lavorazione di superfici, di operare in prossimità di angoli e spigoli. È il complemento ideale della Vario-Giraffe® WST 700 VV.



La nuova Handy-Giraffe® WSE 7 Vario con la sua eccellente capacità di aspirazione della polvere può essere collegata in modo rapido e semplice all'aspiratore mediante il sistema FLEX-Clip, mentre il nuovo elemento di fissaggio del tubo permette di lavorare senza intralci. Per un insieme più efficiente ed integrato, si consiglia l'abbinamento ad uno degli aspiratori di sicurezza FLEX (da pagina 148).



La speciale impugnatura palmare e la forma slanciata conferiscono un elevato grado di maneggevolezza.



La piccola Handy-Giraffe® WSE 7 Vario permette la levigatura negli angoli più stretti con la massima qualità di lavorazione.



La testa triangolare intercambiabile permette di levigare in prossimità dei bordi per una finitura perfetta.



NOVITÀ

WSE 7 Vario Set

WSE 7 Vario Plus


WSE 7 Vario

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- Impugnatura a calotta per l'ottimale controllo della macchina e lavorazioni accurate
- Con teste di levigatura tonda e triangolare intercambiabili per operare anche in prossimità dei bordi
- L'efficiente sistema di estrazione polvere fra spazzola perimetrale (testa tonda) e platorello impedisce l'ostruzione prematura dell'abrasivo per lavorazioni continue e accurate
- La spazzola perimetrale con innesto a molla consente di seguire con precisione anche i contorni più irregolari impedendo la fuoriuscita di polvere
- Platorello con rivestimento a strappo
- Tubo di aspirazione a diametro maggiorato per l'efficiente raccolta della polvere. Il tubo si innesta direttamente sulla macchina mediante il sistema FLEX Clip
- Leggera e maneggevole per l'impiego su piccole superfici e spazi ristretti
- Ideale per levigare pannelli in cartongesso, pannelli in polistirolo termoisolante e per la preparazione alla verniciatura
- Macchina senza teste di levigatura come complemento alla Giraffa WST 700 VV Vario e Vario-Plus



Valigetta per WSE 7 Vario Plus



DATI TECNICI

Potenza assorbita	710 watt
Potenza erogata	420 watt
Numero di giri a vuoto	600-1800 /min.
Numero di corse a vuoto testa triangolare	1800-5400 /min.
Dimensioni (L x La x A)	330 x 120 x 170 mm
Peso	2,8 kg

Modello	N. ordine
WSE 7 Vario	377.821
WSE 7 Vario Set	385.166
WSE 7 Vario Plus	385.190

Dotazione WSE 7 Vario Set:
 Testa di levigatura tonda con platorello morbido
 Carta abrasiva Select a strappo,
 1 x P 60, 80, 100, 220
 Valigetta di trasporto

Dotazione WSE 7 Vario Plus:
 Testa di levigatura tonda con platorello morbido
 Testa di levigatura triangolare
 Carta abrasiva Select a strappo,
 1 x P 60, 80, 100, 220
 Carta abrasiva a strappo Select, triangolare,
 1 x P 60, 80, 100, 220
 Valigetta di trasporto

Dotazione WSE 7 Vario:
 Macchina senza teste di levigatura, in scatola di cartone

! Accessori da pagina 75